



Plats och tid	Storegården Vissefjärda, 2017-12-11 kl. 13:00—15:45		
Beslutande	Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel Miletic, (V) Bo Sunesson, (C) Kent-Göran Karlsson, (C) Christer Norrby (S) ersättare för Thomas Gustafsson, (M) Lars-Olof Karlsson, (SD)		
Övriga deltagande	Kristina Persson, avdelningschef Frida Salomonsson, miljöinspektör Antonia Jonsson, miljöinspektör Annelie Elf, miljöinspektör Oscar Ekberg, livsmedelsinspektör Chris Symbonis, byggnadsinspektör, t.o.m. § 110 Lisa Argus, stadsarkitekt, t.o.m. § 110 Kerstin Holgersson, nämndsekreterare		
Utses att justera	Lars-Olof Karlsson (SD)		
Justeringens plats och tid	Bygg- och miljöenheten, tekniska kontoret, 2017-12-19, kl. 09:00		
Underskrifter sekreterare	_____	Paragrafer 107– 117	
	Kerstin Holgersson		
ordförande	_____		
	Bo Eddie Rossbol		
justerare	_____		
	Lars-Olof Karlsson		

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd/styrelse	Bygg- och miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2017-12-11		
Datum för anslags uppsättande	2017-12-20	Datum för anslags nedtagande	2018-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus		
Underskrift	_____		
	Kerstin Holgersson		



Innehållsförteckning

- § 107 Ekonomi
- § 108 Finken 1, nybyggnad enbostadshus
- § 109 Vissefjärda 1:200, nybyggnad miljöhus
- § 110 Liljan 7, detaljplan
- § 111 Getasjökvarn 1:6, tillsyn enligt miljöbalken
- § 112 Internkontrollplan 2017, redovisning
- § 113 Internkontrollplan 2018
- § 114 Bostadsanpassningsbidrag (sekretessärende)
- § 115 Anmälan delegationsärenden
- § 116 Anmälan meddelanden
- § 117 Information och övrigt



§ 107

Dnr BMN/2017:2 041

Ekonomi

Avdelningschef Kristina Persson redogör för ekonomirapporten per 2017-11-30.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning bygg- och miljöheteren 2017-11-30.

Bygg- och miljöheteren föreslår bygg- och miljönämnden besluta att med kännedom anteckna informationen till protokollet.

Bygg- och miljönämnden beslutar att med kännedom anteckna informationen till protokollet.



§ 108

Dnr BMN/2017:581 BEN

Finken 1, nybyggnad av enbostadshus

Ärendet avser: Bygglov för enbostadshus.

Sökande: XXXXX

Bakgrund

Ärendet avser nybyggnation av enbostadshus 127 m² vilket är förenligt med detaljplanens syfte.

Gällande bestämmelser

För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1985-04-25.

Yttrande

Berörda grannar har ingen erinran i ärendet.

Upplysningar

Viktig information om ditt ärende

- Påbörjar du byggnationen innan ditt bygglovsbeslut vunnit laga kraft bygger du helt på egen risk.
- Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd bokas hos bygg- och miljöenheten, telefon 0471-24 90 86).
- Lov innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän Bygg- och miljönämnden har gett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgift kan utgå enligt 9 kap 6-17 §§ plan- och byggförordningen
- Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Koordinater skall redovisas till Bygg- och miljönämnden.
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgift utgår enligt 9 kap 18-24 §§ plan- och byggförordningen.
- Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.
- Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.
- Faktura för avgiften skickas separat.



- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL)
- Delgivningskvittot som ni fått tillsammans med detta beslut ska återsändas till Emmaboda kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda. Kvittot används av Bygg- och miljönämnden för att få bekräftelse på att beslutet kommit fram till mottagaren.
- Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter att samtliga utskickade delgivningskvitto inkommit till Bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden föreslår bygg- och miljönämnden besluta

att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnation enbostadshus enligt till ärendet stämplade handlingar

att med stöd av 10 kap 9 § plan- och bygglagen godta Vincent Johansson som kontrollansvarig, vilken är certifierad med behörighet N

att avgift utgår med 14 909 kronor enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa

Bygg- och miljönämnden beslutar

att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnation enbostadshus enligt till ärendet stämplade handlingar

att med stöd av 10 kap 9 § plan- och bygglagen godta Vincent Johansson som kontrollansvarig, vilken är certifierad med behörighet N

att avgift utgår med 14 909 kronor enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa

Beslutet skickas till

XXXXX

Kontrollansvarig Vincent Johansson



§ 109

Dnr BMN/2017:578 BAN

Vissefjärda 1:200, nybyggnad av miljöhus

Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av miljöhus.

Sökande: Emmaboda kommun, tekniska kontoret, Box 54 361 21 Emmaboda.

Bakgrund

Emmaboda kommun, tekniska kontoret inkom 2017-11-24 med bygglovsansökan gällande miljöhus på fastigheten Vissefjärda 1:200 som ska serva fastigheten Vissefjärda 1:249.

Vald placering medför att den tänkta byggnationen helt placeras på prickmark och strider således mot detaljplan.

Vald plats är medveten trots prickmark, detta för att undvika att tung trafik i form av fordon för ihopsamlade av hushållsavfall behöver framföras i närhet av gående och lekande personer på fastigheten Vissefjärda 1:249.

Bygg- och miljönheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att neka bygglov då kraven i 9 kap. 30 § stycke a, plan- och bygglagen inte uppfylls.

Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för att invänta svar på grannhöranden.



§ 110

Dnr BMN/2016:045 FDP

Liljan 7, detaljplan

Ändring av stadsplan för del av Emmaboda samhälle

Underliggande plan fastställd 1982-01-21

Ärendet

Låta förslag till ändring av detaljplan avseende fastigheten Liljan 7 bli föremål för granskning.

Bakgrund

Ändring av stadsplan för del av Emmaboda samhälle har varit föremål för samråd mellan den 16 januari 2016 och 2 februari 2016. Planförslaget har remitterats till berörda myndigheter och organisationer samt berörda sakägare. Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på Emmaboda kommun samt på Emmaboda kommuns webbplats, emmaboda.se. Inkomna yttranden har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna.

Under granskningskedet har handlingarna och planens syfte kompletterats och förtydligats och därtill en behovsbedömning, plankarta, volymstudie och en bullerutredning upprättats. Efter samrådstiden har kommunen genomfört ett samrådsmöte med angränsande fastighetsägare.

Ändring av detaljplan möjliggör en förtätning med hyreslägenheter i centrala Emmaboda, inom fastigheten Liljan 7. Ändringen syftar till att inom ramen för ändamålet bostäder tillskapa en mer flexibel byggrätt med för framtiden ändamålsenlig utformning enligt gällande regler och rekommendationer med hänsyn till kulturvärden och befintlig bebyggelse.

Ändring av stadsplanen för del av Emmaboda samhälle berör egenskapsbestämmelser för fastigheten Liljan 7.

Bestämmelser som utgår:

- Mark som inte får förses med byggnad.
- Mark som endast får förses med komplementbyggnad.
- Antal våningar.

Tillkommande bestämmelser:

- Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean.
- Högsta nockhöjd i meter exklusive tekniska anläggningar.
- Placering av huvudbyggnad respektive komplementbyggnad, p₁ och p₂.
- Reglering av markens anordnande, minst 40 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras.
- Genomförandetiden är 5 år för aktuell ändring.

Användning B, Bostäder berörs inte av aktuell ändring.



Aktuellt planområde har ett strategiskt bra läge med närhet till kommunikationer, rekreation och service i centrala Emmaboda. En för fastigheten Liljan 7 ökad byggrätt möjliggör en förtätning av staden i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshushållning samt utnyttjande av befintliga fysiska och sociala strukturer.

En behovsbedömning enligt miljöbalken 6 kap 11 § och plan- och bygglagen 5 kap. 18 § har upprättats. Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att en ändring inte kan medföra någon betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. Länsstyrelsen tar ställning till behovsbedömningen under granskning.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att låta förslag till ändring av detaljplan: *Ändring av stadsplan för del av Emmaboda samhälle*, fastigheten Liljan 7 bli föremål för granskning samt att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan

Bygg- och miljönämnden beslutar att låta förslag till ändring av detaljplan: *Ändring av stadsplan för del av Emmaboda samhälle*, fastigheten Liljan 7 bli föremål för granskning samt att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan

Beslutet skickas till
Fastighetsägare Liljan 7



§ 111

Dnr BMN/2017:487 MTI

Getasjökvärn 1:6, avslutning av klagomålsärende

Avslutning av klagomålsärende.

Bakgrund

Klagomål från XXXXX Getasjökvärn 1:6, inkom år 2015 till bygg- och miljöenheten. Den klagande befarar att närliggande avloppsanläggningars funktion är bristfällig och att avloppsvatten läcker ut från anläggningarna. Vidare befarar den klagande att läckaget når fiskdammar som ligger nedströms.

Närliggande avloppsanläggningar är (se även bifogad karta):

- **Getasjökvärn 1:23.** På fastigheten finns ett fritidshus och enligt fastighetsägaren bebos huset cirka sex veckor om året. Enligt nämndens uppgifter finns en avloppsanläggning som anlades 1993. Hela anläggningen ligger på den klagandes fastighet med servitut. Anläggningen består av en enkammarbrunn som är kopplad till en tvåkammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd med luftningsrör. Det finns abonnemang för slamtömning vartannat år.
- **Trollagärde 1:8.** På fastigheten finns ett permanentboende med en avloppsanläggning som anlades 1986. Enligt nämndens uppgifter består anläggningen av en trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd med luftningsrör. Infiltrationen ligger på den klagandes fastighet utan servitut. Det finns abonnemang för slamtömning en gång om året.
- **Trollagärde 1:9.** På fastigheten finns ett permanentboende (en person) med en avloppsanläggning som anlades cirka 1975. Enligt slamtömningsprotokoll från 2011 är slamavskiljaren utan anmärkningar. Det finns abonnemang för slamtömning en gång om året. Anläggningen består enligt slamtömningsprotokoll av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista.
- **Trollagärde 1:7.** På fastigheten finns ett fritidshus och enligt nämndens uppgifter består avloppsanläggningen av en enkammarbrunn och stenkista. Det finns abonnemang för slamtömning en gång om året.
- **Getasjökvärn 1:14.** På fastigheten finns ett permanentboende med en avloppsanläggning som anlades 2003. Enligt nämndens uppgifter består anläggningen av en trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd. Det finns abonnemang för slamtömning en gång om året.

2015-06-02 genomfördes en inspektion av miljöinspektörerna Kristina Persson och Veronica Apell i samband med att vatten läckte från Getasjökvärn 1:23's infiltrationsanläggning. Vid inspektionen konstaterades kraftigt läckage från anläggningen. En entreprenörsfirma undersökte avloppsanläggningen och konstaterade att det var grundvatten som trängde in i avloppsrören under huset.



2015-07-31 genomfördes en uppföljande inspektion av miljöinspektör Veronica Apell avseende Getasjöckvarn 1:23. Närvarande var fastighetsägare, klagande XXXXX samt entreprenör. Vid inspektionen informerades miljöenheten om att dräneringen runt huset skulle åtgärdas och även en läcka på avloppsröret. Åtgärderna bedömdes vara tillräckliga.

2017-08-18 följdes klagomålet upp med en inspektion av miljöinspektör Helené Rasmusson. Avloppsanläggningen tillhörande Getasjöckvarn 1:23 undersöktes, där inga spår av läckage kunde konstateras.

2017-09-18 genomfördes ytterligare en inspektion av miljöinspektörerna Helené Rasmusson och Antonia Jonsson. Närvarande var även den klagande XXXXX. Avloppsanläggningar som inspekterades var Getasjöckvarn 1:23, Trollagärde 1:8 samt Trollagärde 1:9. Luftningsrören till de båda infiltrationsanläggningarna bedömdes som torra, men det fanns en del organiskt material i. Det rann dock vatten in i andra kammaren tillhörande Getasjöckvarn 1:23, vilket kan vara ett tecken på inläckage då avloppet inte användes under inspektionen. Läckage från avloppsanläggningarna kunde ej konstateras.

2017-10-02 genomförde miljöinspektör Antonia Jonsson ett besök på fastigheten Getasjöckvarn 1:23. Fastighetsägare XXXXX var närvarande. Miljöenheten lämnade information om den nuvarande anläggningen och kontaktuppgifter till verksamma avloppsentreprenörer. Fastighetsägaren planerar att åtgärda avloppet under 2018.

2017-11-20 inspekterade miljöinspektörerna Antonia Jonsson och Frida Salomonsson avloppsanläggningarna tillhörande Getasjöckvarn 1:23 samt Trollagärde 1:8. Tidigare information om Getasjöckvarn 1:23's avloppsanläggning bekräftades, d.v.s. det rann vatten in i andra kammaren. Vattennivån nådde inte utloppsröret i tredje kammaren. Fördelningsbrunnen samt luftningsrören var torra vilket tyder på att det inte sker ett läckage från infiltrationsanläggningen. Inget läckage från anläggningen kunde ses.

Avloppsanläggningen tillhörande Trollagärde 1:8 bedömdes som bristfällig på så vis att slamavskiljaren hade slam i tredje kammaren. Utloppsröret kunde inte observeras, vilket kan tyda på att infiltrationen är igensatt. Fastighetsägaren informerades om bristerna och att åtgärder är nödvändiga. Luftningsrören till infiltrationen var torra. Inget läckage från anläggningen kunde ses.

Motivering

Getasjöckvarn 1:23 har idag en en- plus tvåkammarsbrunn med efterföljande infiltration. Det rinner till klart vatten i andra kammaren, vilket kan bero på inläckage av vatten. Fördelningsbrunn och infiltrationsrör var vid inspektion torra, vilket visar på att inget avloppsvatten når infiltrationsanläggningen. Därmed kan läckage från infiltrationen uteslutas. Fastighetsägaren är informerad om avloppsanläggningens status.



Trollagärde 1:8 har idag en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Vid inspektion bedömdes anläggningen som bristfällig, då det fanns tecken på slamflykt. Det kan bero på hög grundvattennivå eller överbelastning av infiltrationen. Slamflykt leder till att infiltrationen sätter igen och inte till utläckage av avloppsvatten. Fastighetsägaren är informerad om att åtgärder är nödvändiga.

Trollagärde 1:9 har idag en trekammarbrunn och stenkista. Denna avloppslösning är inte godkänd enligt dagens krav. Dock görs bedömningen att anläggningen ligger så pass långt ifrån den klagandes dammar att det inte är sannolikt att ett läckage därifrån kan nå den klagandes dammar. Fastighetsägaren är informerad om avloppsanläggningens status.

Trollagärde 1:7 har idag en enkammarbrunn med stenkista. Denna avloppslösning är inte godkänd enligt dagens krav. Dock görs bedömningen att anläggningen ligger så pass långt ifrån den klagandes dammar att det inte är sannolikt att ett läckage därifrån kan nå den klagandes dammar. Fastighetsägaren är informerad om avloppsanläggningens status.

Getasjökvarn 1:14 har idag en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Anläggningen bedöms som fullt funktionell och bör inte påverka omgivningen. Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Vid inspektion har inget läckage från efterföljande rening kunnat iakttas. Utifrån de uppgifter som miljöenheten besitter görs bedömningen att det inte föreligger risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska de så kallade hänsynsreglerna (2-5 §§) samt val av plats (6 §) gälla i den utsträckning där det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Miljöenheten avslutar således ärendet med hänsyn till rimlighetsavvägningen.

Förvaltningens roll

Miljöenheten handlägger klagomål där varje enskilt ärende bedöms med avseende på om risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö föreligger. Miljöenheten handlägger även nya avloppsanläggningar samt gör bedömningar av befintliga avlopp i kommunen. En godkänd avloppsanläggning ska bestå av en godkänd slamavskiljare med efterföljande rening, till exempel markbädd eller infiltration. Markbäddars och infiltrationsanläggningars funktion avtar med tiden och behöver därför ses över för att säkerställa att funktionen är fullgod. Det är inte alla enskilda avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav på rening och miljöenheten arbetar aktivt för att bristfälliga avloppsanläggningar ska åtgärdas.

Ekonomiska konsekvenser

Miljöenheten bedömer att det inte föreligger olägenhet enligt 9 kap. 7 § miljöbalken och anser att det ej är motiverat att tillföra ytterligare resurser till ärendet med hänsyn till rimlighetsavvägningen (2 kap. 7 § miljöbalken).



Sammanfattning av ärendet

Klagomål från XXXXX, Getasjökvamn 1:6, inkom år 2015 till bygg- och miljöenheten. Den klagande befarar att närliggande avloppsanläggningars funktion är bristfällig och att avloppsvatten läcker ut från anläggningarna. Vidare befarar den klagande att läckaget når fiskdammar som ligger nedströms. De berörda avloppsanläggningarna har undersökts. Avloppsanläggningen tillhörande Getasjökvamn 1:14 bedöms som en godkänd anläggning för närvarande. De övriga avloppsanläggningarnas funktion är inte fullgod, och samtliga behöver vidta åtgärder för att säkerställa funktionen. Däremot har inget läckage kunnat iakttagas från någon avloppsanläggning. Utifrån de brister som avloppsanläggningarna uppvisar görs också bedömningen att bristerna inte ger upphov till läckage.

Miljöenheten bedömer att det inte föreligger risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö, enligt 9 kap. 7 § miljöbalken, samt att det ej är motiverat att tillföra ytterligare resurser till ärendet, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

Beslutsunderlag

- Inspektioner genomförda 2015-06-02, 2015-07-31, 2017-08-18, 2017-09-18, 2017-10-02 samt 2017-11-20
- Tjänsteanteckningar

Bifogade handlingar

- Skiss över avloppsanläggningarnas ungefärliga placering
- Bilder från inspektion 2017-09-18 samt 2017-11-20

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att avsluta ärendet med diarienummer 2017.BMN487 med stöd av 2 kap. 7 § miljöbalken

Bygg- och miljönämnden beslutar att avsluta ärendet med diarienummer 2017:BMN487 med stöd av 2 kap. 7 § miljöbalken

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga bygg- och miljönämndens beslut ska ni ställa skrivelsen till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden. Överklagandet ska ha kommit in till Bygg- och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda inom tre veckor från den dag ni fick del av detta beslut.

**Beslutet skickas till
XXXXXX**



§ 112

Dnr BMN/2017:BMN013 007

Internkontrollplan 2017, redovisning

Kerstin Holgersson redovisar vidtagna åtgärder enligt Internkontrollplan 2017 för bygg- och miljönämnden.

Bakgrund

Vid bygg- och miljönämnden 2017-02-16, § 11 antogs internkontrollplan 2017 för bygg- och miljönämndens verksamhet.

—

Bygg- och miljöheteren föreslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna bygg- och miljöheterens rapport efter genomförd internkontroll enligt internkontrollplanen 2017.

—

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna bygg- och miljöheterens rapport efter genomförd internkontroll enligt internkontrollplanen 2017.

—

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen



§ 113

Dnr BMN/2017:612 007

Internkontrollplan 2018

Ärendet

Kerstin Holgersson informerar om föreslagen internkontrollplan 2018.

Sammanfattning

Planen för internkontroll 2018 innehåller följande punkter:

- Hög arbetsbelastning
- Ensamarbete
- Verksamhetshandbok

Beslutsunderlag

Förslag till internkontrollplan 2018, bygg- och miljöenheten.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att anta förslaget till internkontrollplan för år 2018

Bygg- och miljönämnden beslutar

att anta förslaget till internkontrollplan för år 2018

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen



§ 114

Dnr BMN/XXX

Bostadsanpassningsbidrag (sekretessärende)



§ 115

Dnr BMN/2017:4 400

Anmälan delegationsärenden

Delegationsbeslut fattade av bygg- och miljönämndens tjänstemän enligt beslutad delegationsordning.

Delegationsbeslut nr 317/2017 t.o.m. 338/2017 enligt förteckning.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Förteckning finns tillgänglig på bygg- och miljöenheten.



§ 116

Dnr BMN/2016:2 400

Anmälan meddelanden

Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Avslag överklagande, Klättorp 1:34.
Dnr 2016:BMN565.

Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Avslag överklagande, Klättorp 1:35.
Dnr 2016:BMN564.

Länsstyrelsen Kalmar. Tillstånd enligt 4 kap Kulturmiljölagen, återplantering av skogslönn på Vissefjärda kyrkogård. Dnr 2017:BMN005/19.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att med kännedom lägga meddelandena till protokollet.

Bygg- och miljönämnden beslutar att med kännedom lägga meddelandena till protokollet.



§ 117

Information och övrigt

Miljöinspektörerna Frida Salomonsson och Antonia Jonsson informerar om åtgärder angående ärenden rörande

- Hermanstorp 1:25
- Vissefjärda 1:173
- Häljanäs 1:16

Ordförande Bo Eddie Rossbol och vice ordförande Bo Sunesson tackar för gott samarbete och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2018.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att med kännedom lägga bygg- och miljöenhetens information till protokollet.

Bygg- och miljönämnden beslutar att med kännedom lägga bygg- och miljöenhetens information till protokollet.
